

Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus



*Lagerliste Stahl/Metalle  
Liste de stock aciers/métaux*

*Ausgabe/Edition 2011*



Sie finden unter [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) folgende Informationen:

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)
- Lieferdienst
- Kontakte
- Öffnungszeiten

Vous trouverez sur [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) ces information:

- Conditions générales de vente
- Service de livraison
- Contacts
- Heures d'ouverture



## Kurzbezeichnungen

## Abréviations

### Träger

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| HEA | Breitflanschträger HEA            |
| HEB | Breitflanschträger HEB            |
| HEM | Breitflanschträger HEM            |
| INP | I-Normalprofile                   |
| IPE | IPE-Träger                        |
| UNP | U-Stähle mit geneigten Flanschen  |
| UPE | U-Stähle mit parallelen Flanschen |

### Poutrelles

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| HEA | Profilés à larges ailes HEA      |
| HEB | Profilés à larges ailes HEB      |
| HEM | Profilés à larges ailes HEM      |
| INP | Profilés I normaux               |
| IPE | Profilés IPE                     |
| UNP | Profilés U avec ailes inclinées  |
| UPE | Profilés U avec ailes parallèles |

### Stabstahl

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| FLA | Flachstahl                       |
| FLB | Breitflachstahl                  |
| HRD | Halbrundstahl                    |
| KSA | Kranbahnschienen mit Fuss        |
| KSN | Kranbahnschienen rechteckig      |
| LNP | Winkelstahl rundkantig           |
| RND | Rundstahl                        |
| SKT | Sechskantstahl                   |
| TPB | T-Stahl, rundkantig, breitfüssig |
| TPH | T-Stahl, rundkantig, hochstegig  |
| VKT | Vierkantstahl                    |
| ZNP | Z-Stahl                          |

### Aciers marchands

|     |   |
|-----|---|
| FLA | Plats                                   |
| FLB | Larges plats                            |
| HRD | Demi-ronds                              |
| KSA | Rails pour grue à semelle large         |
| KSN | Rails pour grue rectangulaires          |
| LNP | Cornières                               |
| RND | Ronds                                   |
| SKT | Six pans                                |
| TPB | Profilés T, ordinaires, à semelle large |
| TPH | Profilés T, ordinaires, à âme haute     |
| VKT | Carrés                                  |
| ZNP | Profilés Z                              |

### Bleche

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| BLE | Grob-, Mittel- und Feibleche |
| BPR | Profilbleche                 |
| BRI | Riffelbleche                 |
| BTR | Tränenbleche                 |
| BWA | Warzenbleche                 |
| BWE | Wellbleche                   |

### Tôles

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| BLE | Tôles fortes, moyennes et fines |
| BPR | Tôles profilées                 |
| BRI | Tôles striées                   |
| BTR | Tôles à larmes                  |
| BWA | Tôles à striées                 |
| BWE | Tôles ondulées                  |

### Rohre

|     |   |
|-----|---|
| RGL | Geländerrohre geschweisst               |
| RGS | Schwere Gewinderohre                    |
| ROR | Runde Stahlrohre                        |
| RRK | Kaltgewalzte Hohlprofile                |
| RRW | Warmgewalzte Hohlprofile                |
| VKR | Hohlprofile quadratisch oder rechteckig |

### Tubes

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| RGL | Tubes serruriers, soudés       |
| RGS | Tubes filetés lourds           |
| ROR | Tubes ronds en acier           |
| RRK | Profils creux laminé à froid   |
| RRW | Profils creux laminé à chaud   |
| VKR | Tubes carrés ou rectangulaires |

|                                |                            | <b>Seite/page</b> |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Gas- und Wasserleitungsrohre   | Tubes à gaz et à eau       | 132               |
| Siederohre                     | Tubes bouilleurs           | 133               |
| Dampfrohre                     | Tubes vapeurs              | 133               |
| Gasrohrbogen                   | Coudes à souder à gaz      | 134               |
| Siederrohrbogen                | Coudes à souder bouilleurs | 134               |
| Dampfrohrbogen                 | Coudes à souder à vapeur   | 134               |
| Bombierte Deckel               | Couvercles bombés          | 135               |
| Rohrkappen Klöpperform roh     | Fonds bombés en acier      | 135               |
| Rohrkappe Klöpperform rostfrei | Fonds bombés inoxydable    | 135               |
| Rohrbogen rostfrei             | Coudes à souder inoxydable | 135               |
| Gewindefittings rostfrei       | Raccords inoxydable        | 135 - 138         |
| Kupferrohre                    | Tubes en cuivre            | 139               |

**Hinweis:** Gewisse Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.

# Rohrleitungen


# Tuyauteries sanitaires



s. glatt 246000000  
v. glatt 246020000  
v.m.Gew. 246030000

s. glatt 246100000  
v. glatt 246120000

| Gas- und Wasserleitungsrohre<br>St. 37, DIN 2440/2444<br>geschweisst   |              | Tubes à gaz et à eau<br>ac. 37, DIN 2440/2444<br>soudé  |              |
|--|--------------|---|--------------|
| schwarz oder verzinkt mit glatten Enden,<br>oder verzinkt mit Gewinde<br>mittelschwere Reihe, Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 6 m |              | noir ou galvanisé à bouts lisses<br>ou galvanisé avec filetage<br>série moyenne, pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 6 m |              |
| Zoll<br>pouce  | Dimension mm | Zoll<br>pouce   | Dimension mm |
| 1/4"   | 13,5 x 2,35  | 1"  | 33,7 x 3,25  |
| 3/8"   | 17,5 x 2,35  | 1 1/4"  | 42,4 x 3,25  |
| 1/2"   | 21,3 x 2,65  | 1 1/2"  | 48,3 x 3,25  |
| 3/4"   | 26,9 x 2,65  | 2"  | 60,3 x 3,65  |
| nahtlos, schwarz oder verzinkt glatt   |              | sans soudure, noir ou galvanisé à bouts lisses  |              |
| 1/4"   | 13,5 x 2,35  | 1"  | 33,7 x 3,25  |
| 3/8"   | 17,5 x 2,35  | 1 1/4"  | 42,4 x 3,25  |
| 1/2"   | 21,3 x 2,65  | 1 1/2"  | 48,3 x 3,25  |
| 3/4"   | 26,9 x 2,65  | 2"  | 60,3 x 3,65  |



24604000

| Gas- und Wasserleitungsrohre<br>St. 37, DIN 2440<br>geschweisst                                    |              | Tubes à gaz et à eau<br>ac. 37, DIN 2440<br>soudé   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| rot grundiert mit glatten Enden<br>mittelschwere Reihe, Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 6 m |              | peinture rouge, à bouts lisses<br>série moyenne, pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 6 m |              |
| Zoll<br>pouce  | Dimension mm | Zoll<br>pouce   | Dimension mm |
| 3/8"   | 17,5 x 2,35  | 1"  | 33,7 x 3,25  |
| 1/2"   | 21,3 x 2,65  | 1 1/4"  | 42,4 x 3,25  |
| 3/4"   | 26,9 x 2,65  | 1 1/2"  | 48,3 x 3,25  |



230500000

| Gasrohre<br>St. 37, DIN 2440<br>geschweisst  |              | Tubes à gaz<br>ac. 37, DIN 2440<br>soudé  |              |
|--|--------------|---|--------------|
| innen und aussen verzinkt<br>aussen kunststoffummantelt<br>(Polyethylen-Ueberzug)<br>mittelschwere Reihe, Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 6 m |              | zingué intérieurement et extérieurement,<br>avec isolation plastique sur le côté extérieur<br>(revêtement en polyéthylène)<br>série moyenne, pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 6 m |              |
| Zoll<br>pouce  | Dimension mm | Zoll<br>pouce   | Dimension mm |
| 1/2" ★   | 21,3 x 2,65  | 1 1/4"  | 42,4 x 3,25  |
| 3/4"   | 26,9 x 2,65  | 1 1/2"  | 48,3 x 3,25  |
| 1"   | 33,7 x 3,25  | 2"  | 60,3 x 3,65  |

Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

★ Termin: Ca. 4 Tage / ★ délai: env. 4 jours

| Wir führen auch:  | Nous tenons aussi en stock:   |
|---|---|
| <b>Spenglerei-Halbfabrikate</b>   | <b>Les articles de ferblanterie</b>   |
| Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne und stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung<br>Bitte telefonieren Sie uns | Nos collaborateurs se tiennent pour tous les renseignements nécessaire à votre disposition<br>Téléphonez-nous s.v.pl. |
| Tel. 031 / 86 86 302  | Tél. 031 / 86 86 302  |
| Fax. 031 / 86 90 912  | Fax. 031 / 86 90 912  |

# Rohrleitungen

# Tuyauteries sanitaires


| Siederohre<br>St. 37, DIN 2458, DIN 1626<br>geschweisst<br>warmgewalzt, schwarz mit glatten Enden<br>Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 6 m |              |              | Tubes bouilleurs<br>ac. 37, DIN 2458, DIN 1626<br>soudé<br>laminé à chaud, noir, à bouts lisses<br>pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 6 m |               |                |
|---|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| Dimension mm  | Dimension mm | Dimension mm | Dimension mm  | Dimension mm  | Dimension mm   |
| 31,8 x 2,3  | 48,3 x 2,3   | 70,0 x 2,9   | 101,6 x 3,6   | 133,0 x 4,0   | 193,7 x 4,5    |
| 33,7 x 2,3  | 51,0 x 2,6   | 76,1 x 2,9   | 108,0 x 3,6   | 139,7 x 4,0   | 219,1 x 4,5    |
| 38,0 x 2,3  | 57,0 x 2,6   | 82,5 x 3,2   | 114,3 x 3,6   | 152,4 x 4,5   | 273,0 x 5,0    |
| 42,4 x 2,3  | 60,3 x 2,9   | 88,9 x 3,2   | 121,0 x 4,0   | 159,0 x 4,5   | 355,6 x 5,6    |
| 44,5 x 2,3  | 63,5 x 2,9   | 95,0 x 3,2   | 127,0 x 4,0   | 168,3 x 4,5   |                |
| nahtlos, DIN 2448, DIN 1629   |              |              | sans soudure, DIN 2448, DIN 1629  |               |                |
| 31,8 x 2,6  | 54,0 x 2,6   | 88,9 x 3,2   | 152,4 x 4,5   | 244,5 x 6,3   | 406,4 x 8,8 ★  |
| 33,7 x 2,6  | 57,0 x 2,9   | 101,6 x 3,6  | 159,0 x 4,5   | 267,0 x 6,3   | 419,0 x 10,0 ★ |
| 38,0 x 2,6  | 60,3 x 2,9   | 108,0 x 3,6  | 165,1 x 4,5   | 273,0 x 6,3   | 457,0 x 10,0 ★ |
| 42,4 x 2,6  | 63,5 x 2,9   | 114,3 x 3,6  | 168,3 x 4,5   | 298,5 x 7,1   | 508,0 x 11,0 ★ |
| 44,5 x 2,6  | 70,0 x 2,9   | 127,0 x 4,0  | 177,8 x 5,0   | 323,9 x 7,1 ★ | 558,8 x 12,5 ★ |
| 48,3 x 2,6  | 76,1 x 2,9   | 133,0 x 4,0  | 193,7 x 5,6   | 355,6 x 8,0 ★ |                |
| 51,0 x 2,6  | 82,5 x 3,2   | 139,7 x 4,0  | 219,1 x 6,3   | 368,0 x 8,0 ★ |                |



24620000

24630000

| Siederohre<br>St. 37, DIN 2458, DIN 1626<br>geschweisst<br>warmgewalzt, rotbraun grundiert<br>Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 6 m |              |              | Tubes bouilleurs<br>ac. 37, DIN 2458, DIN 1626<br>soudé<br>laminé à chaud, verni rouge<br>pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 6 m |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Dimension mm   | Dimension mm | Dimension mm | Dimension mm   | Dimension mm | Dimension mm |
| 42,4 x 2,3   | 60,3 x 2,9   | 88,9 x 3,2   | 114,3 x 3,6  | 139,7 x 4,0  | 168,3 x 4,5  |
| 48,3 x 2,3   | 76,1 x 2,9   | 108,0 x 3,6  | 133,0 x 4,0  | 159,0 x 4,0  |              |



246210000

| Dampfrohre<br>St. 35, DIN 2441<br>nahtlos<br>schwarz, schwere Reihe<br>Probedruck 50 bar<br>in Längen von ca. 5 - 7 m |              | Tubes vapeurs<br>ac. 35, DIN 2441<br>sans soudure<br>noir, série lourde<br>pression d'essai 50 bar<br>en longueurs d'env. 5 - 7 m |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Zoll<br>pouce   | Dimension mm | Zoll<br>pouce   | Dimension mm |
| 3/8"  | 17,2 x 2,9   | 1 1/4"  | 42,4 x 4,05  |
| 1/2"  | 21,3 x 3,25  | 1 1/2"  | 48,3 x 4,05  |
| 3/4"  | 26,9 x 3,25  | 2"  | 60,3 x 4,05  |
| 1"  | 33,7 x 4,05  | 2 1/2"  | 76,1 x 4,5   |




246410000

Andere Abmessungen auf Anfrage | Autres dimensions sur demande

★ Termin: Ca. 4 Tage | ★ délai: env. 4 jours


# Rohrleitungen

# Tuyauteries sanitaires




3 D 240513090  
5 D 240515090

|                                     |      |      |    |        |                              |    |        |    |    |
|-------------------------------------|------|------|----|--------|------------------------------|----|--------|----|----|
| <b>Gasrohrbogen / Schweissbogen</b> |      |      |    |        | <b>Coudes à souder à gaz</b> |    |        |    |    |
| St. 37                              |      |      |    |        | ac. 37                       |    |        |    |    |
| nahtlos                             |      |      |    |        | sans soudure                 |    |        |    |    |
| Norm 3 D, 90 Grad                   |      |      |    |        | norme 3 D, 90 degré          |    |        |    |    |
| Zoll                                |      |      |    |        | pouce                        |    |        |    |    |
| 3/8"                                | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2"                       | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Norm 5 D, 90 Grad                   |      |      |    |        | norme 5 D, 90 degré          |    |        |    |    |
|                                     |      |      | 1" | 1 1/4" | 1 1/2"                       |    |        |    |    |




3 D 240513180

|                                     |  |  |    |        |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|----|--------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Gasrohrbogen / Schweissbogen</b> |  |  |    |        | <b>Coudes à souder à gaz</b> |  |  |  |  |
| St. 37                              |  |  |    |        | ac. 37                       |  |  |  |  |
| nahtlos                             |  |  |    |        | sans soudure                 |  |  |  |  |
| Norm 3 D, 180 Grad                  |  |  |    |        | norme 3 D, 180 degré         |  |  |  |  |
| Zoll                                |  |  |    |        | pouce                        |  |  |  |  |
|                                     |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2"                       |  |  |  |  |




2 D 240502090  
3 D 240503090  
5 D 240505090

|                        |      |      |       |       |                                   |       |       |       |       |
|------------------------|------|------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Siederrohrbogen</b> |      |      |       |       | <b>Coudes à souder bouilleurs</b> |       |       |       |       |
| St. 37                 |      |      |       |       | ac. 37                            |       |       |       |       |
| nahtlos                |      |      |       |       | sans soudure                      |       |       |       |       |
| Norm 2 D, 90 Grad      |      |      |       |       | norme 2 D, 90 degré               |       |       |       |       |
| Dimension mm           |      |      |       |       | Dimension mm                      |       |       |       |       |
| 33,7                   | 48,3 | 76,1 | 108,0 | 159,0 | 219,1                             |       |       |       |       |
| 42,4                   | 60,3 | 88,9 | 133,0 | 168,3 |                                   |       |       |       |       |
| Norm 3 D, 90 Grad      |      |      |       |       | norme 3 D, 90 degré               |       |       |       |       |
| 21,3                   | 33,7 | 44,5 | 57,0  | 70,0  | 88,9                              | 114,3 | 139,7 | 193,7 | 273,0 |
| 25,0                   | 38,0 | 48,3 | 60,3  | 76,1  | 101,6                             | 121,0 | 159,0 | 219,1 | 323,9 |
| 26,9                   | 42,4 | 51,0 | 63,5  | 82,5  | 108,0                             | 133,0 | 168,3 | 267,0 |       |
| Norm 5 D, 90 Grad      |      |      |       |       | norme 5 D, 90 degré               |       |       |       |       |
| 21,3                   | 33,7 | 44,5 | 57,0  | 76,1  | 101,6                             | 114,3 | 139,7 | 168,3 |       |
| 26,9                   | 42,4 | 48,3 | 60,3  | 88,9  | 108,0                             | 133,0 | 159,0 | 219,1 |       |



5 D 240505180

|                        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |
|------------------------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Siederrohrbogen</b> |      |  |  |  | <b>Coudes à souder bouilleurs</b> |  |  |  |  |
| St. 37                 |      |  |  |  | ac. 37                            |  |  |  |  |
| nahtlos                |      |  |  |  | sans soudure                      |  |  |  |  |
| Norm 5 D, 180 Grad     |      |  |  |  | norme 5 D, 180 degré              |  |  |  |  |
| Dimension mm           |      |  |  |  | Dimension mm                      |  |  |  |  |
| 33,7                   | 42,4 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |



240524090


|                       |  |      |      |    |                                 |        |    |        |    |
|-----------------------|--|------|------|----|---------------------------------|--------|----|--------|----|
| <b>Dampfrohrbogen</b> |  |      |      |    | <b>Coudes à souder à vapeur</b> |        |    |        |    |
| St. 37                |  |      |      |    | ac. 37                          |        |    |        |    |
| nahtlos               |  |      |      |    | sans soudure                    |        |    |        |    |
| Norm 4 D, 90 Grad     |  |      |      |    | norme 4 D, 90 degré             |        |    |        |    |
| Zoll                  |  |      |      |    | pouce                           |        |    |        |    |
|                       |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4"                          | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |

Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande

# Rohrleitungen


# Tuyauteries sanitaires

| Bombierte Siederohr-Deckel<br>St. 37 (Gewölbte Scheiben) |      |      |      |       | Couvercles bombés en acier doux<br>ac. 37 (baies cintrées) |       |       |       |  |
|--|------|------|------|-------|--|-------|-------|-------|--|
| Dimension mm   |      |      |      |       | Dimension mm   |       |       |       |  |
| 21,0   | 42,4 | 57,0 | 70,0 | 88,9  | 114,3  | 139,7 | 168,3 | 267,0 |  |
| 26,9   | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 101,6 | 127,0  | 152,4 | 193,7 | 273,0 |  |
| 33,7   | 51,0 | 63,5 | 82,5 | 108,0 | 133,0  | 159,0 | 219,1 | 323,9 |  |




241005001

| Rohrkappe in Klöpperform<br>St. 37.2<br>nahtlos |      |      |       |       | Fond bombé à grand rayon de carre<br>ac. 37.2<br>sans soudure |       |  |
|---|------|------|-------|-------|---|-------|--|
| Dimension mm                                    |      |      |       |       | Dimension mm  |       |  |
| 33,7  | 44,5 | 60,3 | 108,0 | 139,7 | 193,7   | 323,9 |  |
| 38,0  | 48,3 | 76,1 | 114,3 | 159,0 | 219,1   | 406,4 |  |
| 42,4  | 57,0 | 88,9 | 133,0 | 168,3 | 273,0   |       |  |




241005000

| Rohrkappen Klöpperform rostfrei<br>WST Nr. 1.4435, R-175<br>kaltgepresst |        |              | Fonds bombés inoxydables<br>no. de matière 1.4435, R-175<br>matricé à froid |              |      |
|--|--------|--------------|---|--------------|------|
| Dimension mm   | Zoll   | Dimension mm | Zoll  | Dimension mm | Zoll |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>                 |        |              |   |              |      |
| 48,3 x 2,0   | 1 1/2" | 60,3 x 2,5   | 2"  | 88,9 x 2,5   | 3"   |
|  |        | 76,1 x 2,5   | 2 1/2"  |              |      |




252017500

| Rohrbogen rostfrei<br>WST Nr. 1.4404/1.4432, R-1651<br>geschweisst<br>Norm 3 D, 90 Grad |      |              | Coudes à souder inoxydables<br>no. de matière 1.4404/1.4432, R-1651<br>soudé<br>norme 3 D, 90 degré |              |        |
|---|------|--------------|---|--------------|--------|
| Dimension mm  | Zoll | Dimension mm | Zoll  | Dimension mm | Zoll   |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>                                |      |              |   |              |        |
| 21,0 x 1,6  | 1/2" | 48,3 x 2,0   | 1 1/4"  | 76,1 x 2,6   | 2 1/2" |
| 26,9 x 1,6  | 3/4" | 48,3 x 2,0   | 1 1/2"  | 88,9 x 2,0   | 3"     |
| 33,7 x 2,0  | 1"   | 54,0 x 2,0   | 2"  | 88,9 x 2,6   | 3"     |
|   |      | 60,3 x 2,0   | 2"  |              |        |




252016510

| Muffen<br>WST 1.4404, R-201                              |       |          | Manchons<br>no. de matière 1.4404, R-201 |       |          |
|--|-------|----------|--|-------|----------|
| Rohrgewinde  | Länge | Aussen-Æ | Rohrgewinde                              | Länge | Aussen-Æ |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b> |       |          |  |       |          |
| 1"   | 25    | 18,5     | 1 1/4"                                   | 48    | 48,3     |
| 3/8"   | 26    | 21,3     | 1 1/2"                                   | 48    | 55,5     |
| 1/2"   | 34    | 26,5     | 2"                                       | 56    | 68       |
| 3/4"   | 36    | 32,5     | 2 1/2"                                   | 65    | 84       |
| 1"   | 43    | 39,5     |  |       |          |



252020100

| Reduziermuffen mit Schlüsselgriff<br>WST 1.4404, R-202   |       |             | Manchons de réductions<br>no. de matière 1.4404, R-202 |             |       |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|
| Rohrgewinde  | Länge | Rohrgewinde | Länge  | Rohrgewinde | Länge |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b> |       |             |  |             |       |
| 3/4" x 1/2"  | 36    | 1" x 1/2"   | 45   |             |       |
|  | 39    |             |  |             |       |




252020200

Andere Abmessungen auf Anfrage | Autres dimensions sur demande



# Rohrleitungen

# Tuyauteries sanitaires





252020300

| Halbmuffe mit angeschrägter Schweisskante<br>WST 1.4404, R-203 |       | Demi-manchon, biseauté pour soudage<br>no. de matière 1.4404, R-203 |          |
|--|-------|---|----------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                                   | Länge | Rohrgewinde<br>filetage tube  | longueur |
| Zoll / pouce   | mm    | Zoll / pouce  | mm       |
| 3/8"   | 18,5  | 3/4"  | 32,5     |
| 1/2"   | 21,3  | 1"  | 39,5     |
| 3/4"   | 26,5  |   |          |





252013120

| Kupplung flachdichtend<br>inkl. Teflon-Dichtung<br>beidseitig Innengewinde<br>WST 1.4404, LR-131 |       |                |            | Raccord surface d'étanch. plane<br>joints en teflon inclus<br>fem./fem.<br>no. de matière 1.4404, LR-131 |          |                  |                     |
|--|-------|----------------|------------|--|----------|------------------|---------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube   | Länge | Schlüsselweite | Gewinde    | Rohrgewinde<br>filetage tube   | longueur | ouverture de clé | filetage de l'écrou |
| Zoll / pouce   | mm    | mm             | l'écrou    | Zoll / pouce   | mm       | mm               | l'écrou             |
| 1/2"   | 41    | 36             | M 30 x 1,5 | 3/4"   | 47       | 42,9             | M 38 x 1,5          |




252013130

| Kupplung flachdichtend<br>inkl. Teflon-Dichtung<br>Innen- / Aussengewinde<br>WST 1.4404, LR-131-U |       |                |            | Raccord surface d'étanch. plane<br>joints en teflon inclus<br>fem. / mâle<br>no. de matière 1.4404, LR-131-U |          |                  |                     |
|---|-------|----------------|------------|--|----------|------------------|---------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube  | Länge | Schlüsselweite | Gewinde    | Rohrgewinde<br>filetage tube   | longueur | ouverture de clé | filetage de l'écrou |
| Zoll / pouce  | mm    | mm             | l'écrou    | Zoll / pouce   | mm       | mm               | l'écrou             |
| 3/8"  | 49    | 30             | M 26 x 1,5 | 1"   | 69       | 50               | M 45 x 2,0          |
| 1/2"  | 56    | 36             | M 30 x 1,5 | 1 1/2"   | 80       | 68               | M 62 x 2,0          |
| 3/4"  | 63    | 42,9           | M 38 x 1,5 |  |          |                  |                     |



252020600

| Nippel<br>WST 1.4404, R-206  |       | Mamelon simple<br>no. de matière 1.4404, R206 |          |
|------------------------------|-------|---|----------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube | Länge | Rohrgewinde<br>filetage tube                  | longueur |
| Zoll / pouce                 | mm    | Zoll / pouce                                  | mm       |
| 3/8"                         | 22    | 1 1/4"  | 38       |
| 1/2"                         | 25    | 1 1/2"  | 38       |
| 3/4"                         | 30    | 2"  | 45       |
| 1"                           | 35    |   |          |



252020700


| Sechskantnippel, Gewinde konisch<br>WST 1.4404, R-207 |                   |         |                                | Mamelon hexagonal, filetage conique<br>no. de matière 1.4404, R-207 |          |              |
|---|-------------------|---------|--------------------------------|---|----------|--------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                          | Länge<br>longueur | SW<br>C | Schlüsselgriff<br>prise de clé | Rohrgewinde<br>filetage tube  | longueur | prise de clé |
| Zoll / pouce  | mm                | mm      | mm                             | Zoll / pouce  | mm       | mm           |
| 1/4"  | 21                | 12      | 1"                             | 1"  | 46,5     | 36           |
| 1/4"  | 28                | 14      | 1 1/4"                         | 1 1/4"  | 54       | 46           |
| 3/8"  | 29                | 19      | 1 1/2"                         | 1 1/2"  | 54       | 50           |
| 1/2"  | 36                | 22      | 2"                             | 2"  | 65,5     | 65           |
| 3/4"  | 41                | 30      |                                |   |          |              |

Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

# Rohrleitungen


# Tuyauteries sanitaires

| Anschweissnippel, Gewinde konisch<br>WST 1.4404, R-208 |                   |                         | Mamelon à souder, filetage conique<br>no. de matière 1.4404, R-208 |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                           | Länge<br>longueur | Rohr-Dim.<br>diam. tube | Rohrgewinde<br>filetage tube                                       | Länge<br>longueur | Rohr-Dim.<br>diam. tube |
| Zoll / pouce   | mm                | mm                      | Zoll / pouce   | mm                | mm                      |
| 3/8"   | 30                | 13,5 x 2,3              | 1"   | 40                | 33,7 x 3,2              |
| 1/2"   | 30                | 17,2 x 2,3              | 1 1/4"   | 50                | 42,4 x 3,2              |
| 3/4"   | 35                | 21,3 x 2,6              | 1 1/2"   | 50                | 48,3 x 3,2              |
| 1"   | 40                | 26,9 x 2,6              | 2"   | 55                | 60,3 x 3,6              |




252020800

| Reduziernippel<br>WST 1.4404, R-209 |                   |    |                                       | Mamelon de réduction<br>no. de matière 1.4404, R-209 |                   |                                       |
|-------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube        | Länge<br>longueur | SW | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé | Rohrgewinde<br>filetage tube                         | Länge<br>longueur | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé |
| Zoll / pouce                        | mm                | mm | mm                                    | Zoll / pouce   | mm                | mm                                    |
| 1/2" x 1/4"                         | 29                | 19 |                                       | 1" x 3/4"  | 45,5              | 36                                    |
| 1/2" x 3/8"                         | 33,5              | 22 |                                       | 1 1/4" x 1"  | 52                | 46                                    |
| 3/4" x 1/2"                         | 40,5              | 30 |                                       | 1 1/2" x 1 1/4"                                      | 54                | 50                                    |




252020900

| Doppelnippel, Gewinde konisch<br>WST 1.4404, R-210 |                   |                         | Mamelon double, filetage conique<br>no. de matière 1.4404, R-210 |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                       | Länge<br>longueur | Rohr-Dim.<br>diam. tube | Rohrgewinde<br>filetage tube                                     | Länge<br>longueur | Rohr-Dim.<br>diam. tube |
| Zoll / pouce                                       | mm                | mm                      | Zoll / pouce   | mm                | mm                      |
| 1"   | 40                |                         | 1"   | 60                |                         |
| 3/8"   | 40                |                         | 1 1/4"   | 80                |                         |
| 1/2"   | 60                |                         | 1 1/4"   | 100               |                         |
| 1/2"   | 70                |                         | 1 1/2"   | 80                |                         |
| 3/4"   | 60                |                         | 2"   | 100               |                         |




252021000

| Ueberschnitt/Buchse<br>WST 1.4404, R-211 |                   |    |                                       | Mamelon de réduction mâle-femelle<br>no. de matière 1.4404, R-211 |                   |                                       |
|--|-------------------|----|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube             | Länge<br>longueur | SW | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé | Rohrgewinde<br>filetage tube                                      | Länge<br>longueur | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé |
| Zoll / pouce                             | mm                | mm | mm                                    | Zoll / pouce  | mm                | mm                                    |
| 1/2" x 1/4"                              | 17,5              | 19 |                                       | 1" x 3/4"   | 27                | 36                                    |
| 1/2" x 1/4"                              | 21                | 22 |                                       | 1 1/4" x 3/4"   | 32,5              | 46                                    |
| 1/2" x 3/8"                              | 21                | 22 |                                       | 1 1/4" x 1"   | 32,5              | 46                                    |
| 3/4" x 1/4"                              | 24,5              | 30 |                                       | 1 1/2" x 1"   | 32,5              | 50                                    |
| 3/4" x 3/8"                              | 24,5              | 30 |                                       | 1 1/2" x 1 1/4"   | 32,5              | 50                                    |
| 3/4" x 1/2"                              | 24,5              | 30 |                                       | 2" x 1 1/2"   | 40                | 65                                    |
| 1" x 1/2"                                | 27                | 36 |                                       |   |                   |                                       |




252021100

| Runde Muttern<br>WST 1.4404, R-216 |                   |          |                              | Ecrus ronds<br>no. de matière 1.4404, R-216 |          |  |
|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|---|----------|--|
| Rohrgewinde<br>filetage tube       | Länge<br>longueur | Aussen-Ø | Rohrgewinde<br>filetage tube | Länge<br>longueur                           | Aussen-Ø |  |
| Zoll / pouce                       | mm                | mm       | Zoll / pouce                 | mm  | mm       |  |
| 1/2"                               | 10                | 21,3     | 1/2"                         | 12  | 26,5     |  |



252021600

| Sechskantmuttern<br>WST 1.4404, R-217 |                   |    |                                       | Ecrus hexagonal<br>no. de matière 1.4404, R-217 |                   |                                       |
|---------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube          | Länge<br>longueur | SW | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé | Rohrgewinde<br>filetage tube                    | Länge<br>longueur | Schlüsselgriff<br>6-pans prise de clé |
| Zoll / pouce                          | mm                | mm | mm                                    | Zoll / pouce                                    | mm                | mm                                    |
| 3/8"                                  | 9                 | 27 |                                       | 1"  | 11                | 46                                    |
| 1/2"                                  | 9                 | 32 |                                       | 1 1/2"  | 13                | 60                                    |
| 3/4"                                  | 10                | 36 |                                       |   |                   |                                       |




252021700


Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande

# Rohrleitungen

# Tuyauteries sanitaires



252022100




| T-Stücke egal<br>WST 1.4408, R-221 |            | Té égal, femelle<br>no. de matière 1.4408, R-221 |            |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube       | Baulänge L | Rohrgewinde<br>filetage tube                     | longueur l |
| Zoll / pouce                       | mm         | Zoll / pouce                                     | mm         |
| 3/8"                               | 25x25x25   | 1 1/4"   | 45x45x45   |
| 1/2"                               | 28x28x28   | 1 1/2"   | 50x50x50   |
| 3/4"                               | 33x33x33   | 2"   | 58x58x58   |
| 1"                                 | 38x38x38   |  |            |

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**




252022200



| Winkel 90° egal, mit Innengewinde<br>WST 1.4408, R-222 |            | Coudes équerres 90° égale femelle<br>no. de matière 1.4408, R-222 |            |
|--|------------|---|------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                           | Baulänge L | Rohrgewinde<br>filetage tube                                      | longueur l |
| Zoll / pouce   | mm         | Zoll / pouce  | mm         |
| 3/8"   | 21x21      | 1 1/4"  | 45x45      |
| 1/2"   | 25x25      | 1 1/2"  | 50x50      |
| 3/4"   | 28x28      | 2"  | 58x58      |
| 1"   | 33x33      |   |            |
|  | 38x38      |   |            |


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



252023100

| Sechskantkappen<br>WST 1.4404, R-231 |                   |    | Bonnets hexagonal<br>no. de matière 1.4404, R-231 |          |              |
|--------------------------------------|-------------------|----|---|----------|--------------|
| Rohrgewinde<br>filetage tube         | Länge<br>longueur | SW | Rohrgewinde<br>filetage tube                      | longueur | 6-pans<br>mm |
| Zoll / pouce                         | mm                | mm | Zoll / pouce                                      | mm       | mm           |
| 3/8"                                 | 22                | 27 | 1 1/4"  | 30       | 50           |
| 1/2"                                 | 24                | 32 | 1 1/2"  | 31       | 55           |
| 3/4"                                 |                   |    | 2"  | 35       | 70           |
| 1"                                   |                   |    |   |          |              |


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



252023600

| Stopfen mit Sechskantkopf, Zyl. Gewinde<br>WST 1.4404, R-236 |                   |                                   |    | Bouchons avec tête hexagonale, fil. cylindrique<br>no. de matière 1.4404, R-236 |                      |                    |    |
|--|-------------------|-----------------------------------|----|---|----------------------|--------------------|----|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                                 | Länge<br>longueur | Gewindelänge<br>longueur filetage | SW | Rohrgewinde<br>filetage tube  | longueur du filetage | longueur du 6-pans | SW |
| Zoll / pouce   | mm                | mm                                | mm | Zoll / pouce  | mm                   | mm                 | mm |
| 1/4"   | 16                | 10                                | 19 | 3/4"  | 24                   | 15                 | 32 |
| 3/8"   | 17                | 11                                | 22 | 1"  | 28                   | 18                 | 41 |
| 1/2"   | 22                | 14                                | 27 |   |                      |                    |    |

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



252023700

| Stopfen mit Vierkantkopf und Ansatz<br>WST 1.4404, R-237 |                   |                                   |    | Bouchons avec tête carrée et épaulement<br>no. de matière 1.4404, R-237 |                      |                    |    |
|--|-------------------|-----------------------------------|----|---|----------------------|--------------------|----|
| Rohrgewinde<br>filetage tube                             | Länge<br>longueur | Gewindelänge<br>longueur filetage | SW | Rohrgewinde<br>filetage tube  | longueur du filetage | longueur du 6-pans | SW |
| Zoll / pouce   | mm                | mm                                | mm | Zoll / pouce  | mm                   | mm                 | mm |
| 1 1/4"   | 33                | 19                                | 22 | 2"  | 36                   | 21                 | 30 |
| 1 1/2"   | 35                | 20                                | 25 |   |                      |                    |    |


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**

Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

# Rohrleitungen

# Tuyauteries sanitaires

| Kupferrohre, weich                                       |              | Tubes en cuivre, mou                               |       |
|--|--------------|--|-------|
| blank, nahtlos gezogen<br>in Ringen von ca. 50 m         |              | nu étiré, sans soudure<br>en couronnes d'env. 50 m |       |
| Dimension mm   | Dimension mm | kg/m   | kg/m  |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b> |              |  |       |
| 8 x 6  | 0,200        | 12 x 10  | 0,310 |
| 10 x 8   | 0,250        | 14 x 12  | 0,370 |
|  |              | 15 x 13  | 0,400 |
|  |              | 18 x 16  | 0,480 |



242190700

| Kupferrohre, halbhart   |              | Tubes en cuivre, demi-dur   |       |
|---|--------------|---|-------|
| blank, nahtlos gezogen<br>für Installation mit Löt fittings<br>in Stangen von ca. 5 m |              | nu étiré, sans soudure<br>pour installations avec raccords à souder<br>en barres d'env. 5 m |       |
| Dimension mm  | Dimension mm | bar   | kg/m  |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>                              |              |   |       |
| 8 x 6   | 0,140        | 163   | 0,196 |
| 10 x 8  | 0,140        | 127   | 0,258 |
|   |              | 104   | 0,309 |
|   |              | 84  | 0,365 |



242190510

| Kupferrohre, hart   |              | Tubes en cuivre, dur  |       |
|---|--------------|---|-------|
| blank, nahtlos gezogen<br>für Installation mit Löt fittings<br>in Stangen von ca. 5 m |              | nu étiré, sans soudure<br>pour installations avec raccords à souder<br>en barres d'env. 5 m |       |
| Dimension mm  | Dimension mm | bar   | kg/m  |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>                              |              |   |       |
| 18 x 16   | 0,477        | 51  | 1,111 |
| 22 x 20   | 0,587        | 42  | 1,700 |
|   |              | 32  | 2,200 |



242190520

| Kupferrohre <WICU PVC>                                   |              | Tubes en cuivre <WICU PVC>        |       |
|--|--------------|-----------------------------------|-------|
| isoliert<br>in Ringen von ca. 25 m                       |              | isolé<br>en couronnes d'env. 25 m |       |
| Dimension mm   | Dimension mm | kg/m                              | kg/m  |
| <b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b> |              |                                   |       |
| 13 x 15  | 0,492        | 20 x 22                           | 0,860 |
| 16 x 18  | 0,600        |                                   |       |



242090000

Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande



Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus

**Stahl + Metalle**  
**Befestigungstechnik**  
**Werkzeuge**  
**Profi-Markt**

*Ihr flexibler Grosshändler  
für Industrie, Gewerbe und  
Handwerk*

**Acier + Métaux**  
**Technique de Fixation**  
**Outillage**  
**Profi-Markt**

*Votre grossiste  
flexible pour l'industrie  
et l'artisanat*

---

**Hauptsitz**  
**Siège principal**  
Waldeckweg  
CH-3053 Münchenbuchsee  
Tel: +41 31 868 61 11  
Fax: +41 31 868 61 20

**Basel**  
**Bâle**  
Kleinhüningerstrasse 181  
CH-4057 Basel  
Tel: +41 61 692 70 20  
Fax: +41 61 692 27 72

**Wallis**  
**Valais**  
Stegerfeld 4  
CH-3940 Steg  
Tel: +41 27 933 10 20  
Fax: +41 27 933 10 30

**Westschweiz**  
**Suisse romande**  
Rte. du Simplon 9  
CH-1845 Noville  
Tel: +41 21 967 16 61  
Fax: +41 21 967 16 62