


kiener + wittlin ag

Ihr Partner mit dem Plus
Votre partenaire avec le Plus



+tool

Ausgabe 4.0 / Edition 4.0



Sie finden unter www.kiener-wittlin.ch folgende Informationen:

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)
- Lieferdienst
- Kontakte
- Öffnungszeiten

Vous trouverez sur www.kiener-wittlin.ch ces informations:

- Conditions générales de vente
- Service de livraison
- Contacts
- Heures d'ouverture



Qualität muss nicht immer teuer sein!
La qualité n'est pas forcément chère!



Kontaktieren Sie uns!

Das Werkzeug-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung
unter +41 31 868 65 00.



611167000


Rollmeter

Schwarzes Kunststoffgehäuse
 permanenter Stopp durch Trommelbremse
 für Einzug und Auszug des Bandes Feststel-
 ler drücken

Rollmeter

Boîtier en matière synthétique noire
 arrêt permanent par frein à tambour
 pour entrer et sortir le ruban il faut appuyer
 sur la touche de blocage

Länge Longueur m	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	16	7612086179056	4.90
3,5	16	7612086179087	6.90
5	19	7612086179094	9.90
8	25	7612086179100	14.90



611164000 **Klasse III**

Schwedenmeter

Birkenholz
 Rote Dezimeterzahlen
 Duplex mm-Teilung
 Verdeckte Nieten
 Naturlackiert

Mètre suédois

Bois de bouleau
 Chiffres des dizaines rouges
 Graduation mm-duplex
 Rivets invisibles
 Vernis naturel

Länge Longueur m	Glieder Branches	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	10	7612086985893	9.30



611165900 **Klasse III**

Kunststoffgliedermeter

Mètre pliant synthétique

Länge Longueur m	Glieder Branches	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	10	7612086985909	5.00

611180400

Wasserwaage

Aus Aluminium-Rechteckprofil
silber pulverbeschichtet
mit robusten Endkappen aus Kunststoff
1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
max. Messtoleranz:
in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
bei Umschlagmessung: 1,00 mm/m (0,057°)

Niveau d'eau

Profilé rectangulaire en aluminium
revêtu par poudre en couleur argenté
avec embouts solides en matière synthétique
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale
Tolérance de mesure max:
en position standard: 0,5 mm/m (0,029°)
en mesure inversée : 1,00 mm/m (0,057°)



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300	7612086193311	13.30
600	7612086193328	17.00
800	7612086193335	18.50
1000	7612086193342	21.50
1500	7612086193359	31.80
2000	7612086193366	40.00


613410810

Bits Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Embout Phillips

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	25	10	7612884000200	7.50
PH 2	25	10	7612884000224	7.50
PH 3	25	10	7612884000231	7.50


613410811

Bits Phillips


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Embout Phillips

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	25	1	7612086000138	0.85
PH 2	25	1	7612086000145	0.85
PH 3	25	1	7612086000152	0.85



613410830


Bits Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout Phillips

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
PH 1	50	10	7612884000385	15.00
PH 2	50	10	7612884000408	15.00
PH 3	50	10	7612884000415	15.00



613410831


Bits Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout Phillips

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
PH 1	50	1	7612086000718	1.60
PH 2	50	1	7612086000725	1.60
PH 3	50	1	7612086000732	1.60



613411310

Bits Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Embout Pozidriv

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
PZ 1	25	10	7612884000255	7.50
PZ 2	25	10	7612884000262	7.50
PZ 3	25	10	7612884000286	7.50

613411311

Bits Pozidriv


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Embout Pozidriv

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Pozi Bit



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	25	1	7612086000176	0.85
PZ 2	25	1	7612086000442	0.85
PZ 3	25	1	7612086000459	0.85


613411330

Bits Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout Pozidriv

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	50	10	7612884000422	15.00
PZ 2	50	10	7612884000453	15.00
PZ 3	50	10	7612884000491	15.00

613411331

Bits Pozidriv


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout Pozidriv

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3




Pozi Bit



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	50	1	7612086000749	1.60
PZ 2	50	1	7612086000756	1.60
PZ 3	50	1	7612086000763	1.60



Schlitz Bit



613411340


Bits Schlitz

Antrieb C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, Form

Embout fente

Entraînement C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, forme

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
3	25	1	7612086000510	0.85
4	25	1	7612086000527	0.85
5	25	1	7612086000534	0.85
6	25	1	7612086000541	0.85



613412310

Bits TORX®

Antrieb C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, Form


Embout TORX®

Entraînement C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, forme

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 10	25	10	7612884000118	7.50
T 15	25	10	7612884000132	7.50
T 20	25	10	7612884000149	7.50
T 25	25	10	7612884000163	7.50
T 30	25	10	7612884000170	7.50
T 40	25	10	7612884000194	7.50



Torx Bit



613412311

Bits TORX®

Antrieb C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, Form

Embout TORX®

Entraînement C 6,3 DIN 3126, ISO 1173, forme

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 10	25	1	7612086999791	0.85
T 15	25	1	7612086999814	0.85
T 20	25	1	7612086999821	0.85
T 25	25	1	7612086000053	0.85
T 30	25	1	7612086000060	0.85
T 40	25	1	7612086000091	0.85

613412330

Bits TORX®

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout TORX®

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 10	50	10	7612884000293	15.00
T 15	50	10	7612884000316	15.00
T 20	50	10	7612884000323	15.00
T 25	50	10	7612884000347	15.00
T 30	50	10	7612884000354	15.00
T 40	50	10	7612884000378	15.00

613412331

Bits TORX®


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout TORX®

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Torx Bit



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 10	50	1	7612086000558	1.60
T 15	50	1	7612086000565	1.60
T 20	50	1	7612086000589	1.60
T 25	50	1	7612086000596	1.20
T 30	50	1	7612086000695	1.20
T 40	50	1	7612086000701	1.20

613411336

Bits Innensechskant


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Embout six pans intérieur


Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Hex Bit



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
3	25	1	7612086000466	0.85
4	25	1	7612086000473	0.85
5	25	1	7612086000480	0.85
6	25	1	7612086000503	0.85



613425000


Universalhalter

für Bits 1/4"

Porte-embout

pour embouts 1/4"

Länge Longueur mm	Aufnahmegrösse Logement	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
75	1/4"	7612884000040	9.90
150	1/4"	7612884000057	19.90
300	1/4"	7612884000071	33.70



613425100


Bithalter Impact

für Bits 1/4"

Porte-embout Impact

pour embouts 1/4"

Länge Longueur mm	Aufnahmegrösse Logement	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
75	1/4"	7612884000088	19.90



613422000

Sechskanteinsatz Impact

Ausführung mit Federmagnet

Douille à 6 pans Impact

Exécution avec aimant de printemps

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
8	65	7612884000682	10.00
10	65	7612884000699	12.00
13	65	7612884000712	19.50

613431000

Bits-Satz

Assortiment d'embouts



Inhalt Contenu Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
31	7612884000101	18.90

616280600

Zimmermannsbleistift

Zedernholz, rot lackiert, oval, mittelhart, für trockenes Holz

Crayon de charpentier

En cèdre, verni rouge, ovale, mi-dur, pour bois sec



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
250	7612086205496	1.55

616463300

Latthammer

nach DIN 7239, mit Nagelzieher und Nagelstecker, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert, durchgehendem Fiberglas-Stiel, mit handfreundlichem, rutschfestem Kunststoff-Griff

Marteau de charpentier

Conforme à la norme DIN 7239, avec arrache-clous et porte-clous avec aimant permanent, tête polie, avec manche traversant en fibre de verre, antidérapant, agréable au toucher



Ausführung mit gerauter Bahn **Exécution** avec panne striée

Grösse Grandeur g	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
600	340	7612086191034	13.90



614165720

SILVER

Werkzeugkoffer

Robuste Kofferschalen aus ABS - Kunststoff
 Alurahmen bis 20 kg belastbar
 Stabiler Griff
 Kippschlösser
 Metallscharniere
 Deckelhalter
 Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®
 Genähte Einsteckfächer für Werkzeuge

1 Abdeckplatte mit 6 grossen Einsteckfächern
 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 58mm, frei unterteilbar
 1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern
 1 Klemmfach für Dokumente

Werkstoff X-ABS

Coffret d'outils

Coques robustes en ABS
 Cadre en alu supportant une charge max. de 20 kg
 Poignée solide
 Serrures rabattables
 Charnières métalliques
 Support de couvercle
 Panneaux porte - outils résistants en Con-Pearl®
 Poches à outils cousues

1 couvercle à 6 grande poches à outils
 1 Bac inférieur avec couvercle, hauteur 58 mm, modulable
 1 panneau à 21 poches à outils
 1 1 poche à documents

Matière X-ABS

Abmessung Encombrement (BxTxH) mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
480 x 190 x 360	7612086219288	199.00

618921200

Universal Schaumreiniger

Reinigt problemlos OHNE Wasser, hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen. Entfernt Öl, Fett, Silikon, Nikotinablagerungen, Russ, Insekten usw. gründlich und zuverlässig.

Industrie:

Reinigt Alu- und Edelstahlkonstruktionen, Kunststoff, Glas Chrom. usw.

Gastronomie:

Reinigt kücheneinrichtungen, Dunstabzugshauben, Theken, Fensterrahmen und Scheiben, Armaturen, Fliesen usw., entfernt Flecken aus Teppichböden und Polstern.

Büromaschinen:

Reinigt Monitore, Bildschirme, Maschinengehäuse, Glasflächen usw.

KFZ und Zweiräder:

Reinigt Motorradverkleidungen, Helmvisiere, Scheiben, Scheinwerfer, Polster, Autohimmel usw.

Sport und Hobby:

Reinigt Boote, Surfbretter, Segel, Fahrräder, Liegeflächen und Sportgeräte in Fitnessstudios usw.

Enthält über 15% aliphatische Kohlenwasserstoffe als Treibgas und Duftstoff Citrone <0,2%

Gebrauchsanweisung:

Dose vor Gebrauch schütteln, zu reinigende Flächen gleichmässig einsprühen, ca. 40 Sekunden einwirken lassen und anschliessend mit einem sauberen Stoff- oder Papiertuch abwischen. Wenn erforderlich, mit trockenem Tuch nachpolieren. Vor Kälte schützen NICHT für den Einsatz bei LCD-Bildschirmen geeignet!

Nettoyeur de mousse

propres et hygiéniques. Supprime en profondeur et de manière fiable huile, graisse, dépôts de nicotine, suie, insectes etc.

Industrie:

Nettoie les structures d'aluminium et en acier inoxydable, le plastique, le verre, le chrome, etc.

Gastronomie:

Nettoie les agencements de cuisine, les hottes, les comptoirs, les cadres de fenêtre et les vitres, les robinets, les carrelages, etc. supprime les taches sur les moquettes et les rembourrages.

Machines de bureau:

Nettoie les moniteurs, les écrans, les carters de machine, les surfaces vitrées etc.

Automobiles et deux-roues:

Nettoie carénages de moto, visières de casques, vitres, phares, rembourrages, plafonds d'automobiles etc.

Sport et hobby:

Nettoie les bateaux, les planches de surf, les voiles, les cycles, les couchettes et les appareils de sport dans les studios fitness etc.

Contient une substance parfumée <0.2%.

Mode d'emploi:

Agiter le contenant avant l'usage. Appliquer des couches régulières sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir environ 40 secondes puis essuyer à l'aide d'un chiffon en tissu ou papier. Si nécessaire, faire briller avec un chiffon sec. Protéger du froid. Pas utiliser pour des écrans LCD!



+ TOOL Ausgabe 4.0 / Edition 4.0

Inhalt Contenu ml	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
400	7612086091891	17.80



618961562

Zink-Spray


Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Stahlteile. Gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, jedoch vorher Lackverträglichkeit testen. Zum Ausbessern von Schweissnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen. Als Korrosionsschutzschicht bei Karosseriearbeiten. Beständig gegen viele aggressive Medien. Als Punktschweissfarbe einsetzbar. Elektrisch leitfähig. Hitzebeständig bis ca. 500° C. Schnelltrocknend, dadurch zeitsparend. Selbstreinigendes Ventil.

Spray de zinc

Couche primaire pour les pièces menacées par l'eau et les intempéries. Peut être facilement surverni avec des peintures en vente dans le commerce, mais vérifier préalablement s'il est compatible avec la peinture. Pour réparer les soudures, les défauts etc. sur les constructions en acier galvanisé à chaud. Sert de couche anticorrosion dans les travaux de carrosserie. Résiste à de nombreux milieux agressifs. Utilisable comme peinture pour soudage par points. Electroconducteur. Résiste à la chaleur jusqu'à environ + 500° C. Séchage rapide, d'où un gain de temps Valve autonettoyante.

Inhalt Contenu ml	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
400	Dunkel / Foncé	7612086962481	8.50
400	Hell / Clair	7612086962504	8.50

Dose vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln
Agiter énergiquement le contenant avant usage et après une pause entre pulvérisations



613007000

Kombizange

mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
mit Schneiden für weichen und harten Draht
lange Schneiden für dickere Kabel
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC

Pinces universelles

avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
avec tranchants pour fils doux et durs
tranchants longs pour câbles épais
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-
Hüllen

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
160	7612086217123	16.90
180	7612086217154	17.90
200	7612086217185	19.90

613014000

Flachrundzange mit Schneide


geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
 spitze, flach-runde Backen
 Greifflächen gezahnt
 mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
 Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-
 Hüllen

Pinces à becs demi-ronds avec tranchant

convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
 becs pointus demi-ronds
 intérieur des mâchoires strié
 avec tranchants pour fils mi-durs et durs
 tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière



	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
	160	7612086217192	16.90
	200	7612086217208	19.90

613069500

Seitenschneider

der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
 hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
 Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
 sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
 Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-
 Hüllen


Pinces coupantes

la pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
 matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue vie
 tranchants de précision pour fils doux et durs
 coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
 tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC.

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière



	Länge Longueur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
	160	7612086217215	16.90
	200	7612086217239	19.90



61301550

Flachrundzange mit Schneide

Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht

Zange verchromt
Kopf 40° gebogen
Griffe mit Mehrkomponenten-
Hüllen

Pinces à becs demi-ronds avec tranchant

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision élastiques et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues, effilées avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs

Pince chromée
Tête 40° courbé
Poignées avec gaines bi-matière

Länge Longueur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	7612086217246	16.90
200	7612086217260	19.90



614109000

Kabelbinder

Werkstoff Polyamid
Oberfläche weiss
Qualität 6.6

Attache-câbles

Matière polyamide
Surface blanc
Qualité 6.6

Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 PK CHF/1 PK
100	2,5	7612085777369	1.05
140	3,6	7612085777383	2.40
180	4,8	7612085777413	3.60
280	4,8	7612085777437	4.90
360	4,8	7612085777451	7.90
360	7,8	7612085777482	13.90

614109001

Kabelbinder


Werkstoff Polyamid
Oberfläche schwarz
Qualität 6.6


Attache-câbles

Matière polyamide
Surface noir
Qualité 6.6



Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
100	2,5	7612085777376	1.05
140	3,6	7612085777390	2.40
180	4,8	7612085777420	3.60
280	4,8	7612085777444	4.90
360	4,8	7612085777468	7.90
360	7,8	7612085777499	13.90





Ihr Partner mit dem Plus
Votre partenaire avec le Plus

Stahl + Metalle
Befestigungstechnik
Werkzeuge
Profi-Markt

*Ihr flexibler Grosshändler
für Industrie, Gewerbe und
Handwerk*

Acier + Métaux
Technique de Fixation
Outillage
Profi-Markt

*Votre grossiste
flexible pour l'industrie
et l'artisanat*